



# HPL 32mm vloerdoos

upgrade 2022

Perfect voor renovaties  
door de beperkte inbouwhoogte!




# VLOERCONTACTDOOS VOOR RENOVATIE

## Stroom en datapunten gescheiden

De HPL vloerdoos instort 32mm is voorzien van twee inbouwpanelen, zodat stroom- en datapunten van elkaar gescheiden zijn. Door deze tussenruimte worden verstoringen tussen de verschillende signalen voorkomen.

Doordat hierbij gebruik gemaakt wordt van 3-polige chassisdelen, wordt een vloerdoos gerealiseerd met een zeer geringe inbouwdiepte. De stroompunten worden vooraf door HPL bedraad om tijd te besparen. De installateur en gebruiker zijn verzekerd van kwaliteit door toepassing van A-merken.



## 7 verschillende dekselsets mogelijk



Er zijn maar liefst 7 verschillende dekselsets mogelijk welke op de HPL vloerdoos 32mm geplaatst kunnen worden. Allen met een draagkracht van tenminste 350 kilogram (bij juiste montage).

Qua vloerinleg kan gekozen worden voor 3mm, 15mm én 25mm. Hierbij is de 3mm dekselset van kunststof (ABS) en de andere varianten van RVS. Bij de 25mm dekselsets is er zelfs een mogelijkheid om te kiezen voor een IP54 uitvoering voor natte reiniging (dmv schrobmachines).

## Ruimte voor stugge bekabeling en/of lasverbindingen

Vanaf 2022 heeft de HPL vloerdoos 32mm een uitbouw gekregen aan twee zijden. Hierdoor kunnen buisleidingen eenvoudiger gekoppeld worden op de vloerdoos behuizing en is er extra ruimte gecreëerd voor stugge databekabeling (Cat6A / Cat7) en lasverbindingen. Hiermee is het installatiegemak dusdanig verbeterd dat de toepassing nóg eenvoudiger is geworden.

Naast het plaatsen van de stopcontacten en netwerkpunten, kan ook gekozen worden voor audiovisuele componenten als HDMI of USB (A of C).



## Universele herbruikbare metalen stortplaat


De HPL 32mm vloerdoos is voorzien van een metalen stortplaat, welke in veel gevallen herbruikbaar is. Op de zijkant van de stortplaat is de storthoogte per dekselset te vinden. Zo is zeker te stellen dat de dekselset uiteindelijk goed past.

Werk mee aan een beter milieu en lever je gebruikte stortplaten in! Help ons mee en retourneer de gebruikte stortplaten naar HPL Systems of bij uw groothandelsvestiging.

Kijk voor meer informatie op:  
[hplsystems.nl/inzameling-recycling](https://hplsystems.nl/inzameling-recycling)  
of scan direct de QR-code.




# DEKSELSETS, INBOUWPANELEN EN AFMETINGEN




Onderdelen 32mm vloerdoos:

- 1 - tijdelijke stortplaat
- 2 - dekselset (7 opties)
- 3 - inbouwpaneel 4x chassisdeel 3-polig
- 4 - inbouwpaneel 6/8x data-uitsparing
- 5 - montagepunt aarde
- 6 - uitbreekpoort bodemplaat (2x)
- 7 - uitbreekpoorten 20mm (4x)
- 8 - universele uitbreekpoorten 20mm (12x)
- 9 - 4 bevestigings-/stelpunten behuizing


**Kunststof T3 dekselset**  
3-4mm vloerinleg | tapijtrand




**RVS T15 dekselset**  
15mm vloerinleg | tapijtrand




**RVS T15ZR dekselset**  
15mm vloerinleg | zonder tapijtrand




**RVS T25 dekselset**  
25mm vloerinleg | tapijtrand





**RVS T25ZR dekselset**  
25mm vloerinleg | zonder tapijtrand



**RVS T25ZR IP54 dekselset**  
25mm vloerinleg | zonder tapijtrand



**RVS T25 IP54 dekselset**  
25mm vloerinleg | tapijtrand




Note inbouwpanelen:

- #1 Inbouwpaneel 6x Data-uitsparing 15x19,6mm;
- #2 Inbouwpaneel 8x Data-uitsparing 15x19,6mm.




# GELEVERD ONDER ÉÉN ARTIKELNUMMER



## HPL vloerdoos met Kunststof T3 dekselset

4x GST18/3 + 6x Data-uitsparing 15x19.6mm	715.2110
4x GST18/3 + 8x Data-uitsparing 15x19.6mm	715.2111




## HPL vloerdoos met RVS T15 dekselset

4x GST18/3 + 6x Data-uitsparing 15x19.6mm	715.2310
4x GST18/3 + 8x Data-uitsparing 15x19.6mm	715.2311




## HPL vloerdoos met RVS T15ZR dekselset

4x GST18/3 + 6x Data-uitsparing 15x19.6mm	716.2310
4x GST18/3 + 8x Data-uitsparing 15x19.6mm	716.2311




## HPL vloerdoos met RVS T25 dekselset

4x GST18/3 + 6x Data-uitsparing 15x19.6mm	715.2410
4x GST18/3 + 8x Data-uitsparing 15x19.6mm	715.2411




## HPL vloerdoos met RVS T25ZR dekselset

4x GST18/3 + 6x Data-uitsparing 15x19.6mm	716.2410
4x GST18/3 + 8x Data-uitsparing 15x19.6mm	716.2411



## HPL vloerdoos met RVS T25 IP54 dekselset

4x GST18/3 + 6x Data-uitsparing 15x19.6mm	717.2410
4x GST18/3 + 8x Data-uitsparing 15x19.6mm	717.2411



## HPL vloerdoos met RVS T25ZR IP54 dekselset

4x GST18/3 + 6x Data-uitsparing 15x19.6mm	718.2410
4x GST18/3 + 8x Data-uitsparing 15x19.6mm	718.2411

### Note:

Standaard wordt gebruik gemaakt van Wieland GST18/3 chassisdelen. Overige merken (zoals Wago Winsta) zijn op aanvraag leverbaar.

